

M2 106
PLUS



PLUS

Freightliner® es una marca de Daimler Truck

FREIGHTLINER®

ESPECIFICACIONES FL M2 PLUS

TRIPULACIÓN	Cabina de día (2/3 tripulantes)/Cabina extendida (2 + litera/5 tripulantes)/Cabina doble (5/6 tripulantes)				
CABINA	En aluminio - Cabina de día (106"), Cabina extendida (132") o Doble cabina (154")				
TRACCIÓN	4x2 / 6x2 / 6x4 /4x4* (*Únicamente disponible en motor DD8)				
DIMENSIONES					
Peso Bruto Vehicular (PBV)	25 K	33 K	35 K	52 K 6x2	52 K 6x4
Distancia entre ejes (WB)	198" / 5,025 mm	224" / 5,700 mm	240" / 6,100 mm	226" / 5,750 mm	240" / 6,100 mm
Cama útil	Configurable desde 5 hasta 11 m				
Ancho total	102" / 2,590.8 mm				
PESOS Y CAPACIDADES					
P.B.V. máximo	25,000 lb / 11.339 kg	33.000 lb / 14,968.54 kg	35.000 lb / 15,875.73 kg	52,000 lb / 23,586.80 kg	52,000 lb / 23.586.80 kg
Carga útil + carrocería*	15,203 lb / 6,896 Kg	22,654 lb / 10,276 Kg	24, 194 lb / 10,974 kg	38,185 lb/ 17,320 kg	37,595 lb / 17,053 kg
*Para conocer la carga útil a transportar, será necesario restar el peso de la carrocería a este valor.					
MOTOR	DD5		DD8	CUMMINS B6.7	CUMMINS L9
Emisiones	EPA 10		EPA 10	EPA 10	
No. de cilindros	4 cilindros en línea		6 cilindros en línea	6 cilindros en línea	6 cilindros en línea
Desplazamiento	5.1 L		7.7 L	6.7 L	8.9 L
Potencia máxima (hp)	240 HP		375 HP	325 HP	360 HP
Torque máximo (lb-ft)	660 LB-FT		1,050 LB-FT	750 LB-FT	1150 LB-FT
TRANSMISIÓN					
Tipo	Automática			Manual	
Modelo	Allison Series 2000 y 3000 HS/RDS			Eaton 6, 10 y 11	
EJE DELANTERO					
Modelo	Detroit			Meritor	
Capacidad	(6,000 – 18,000) lb			(8,000-18,000) lb	
EJE TRASERO					
Modelo	Detroit			Meritor	
Capacidad	Sencillo (17,500 – 24,000) lb	Tandem (40,000 – 44,000) lb		Sencillo (17,500-30,000) lb	Tandem (40,000-46,000) lb
LLANTAS Y RINES					
Medidas Rin de Aluminio	R 19.5		R 22.5		R 24.5
Llanta	Michelin, Goodyear, Bridgestone, Continental				
Tipo de diseño de piso	Toda posición, regional, largos recorridos, mixto y fuera de carretera				
SUSPENSIÓN					
Delantera	Mecánica (8,000 – 20,000 lb)				
Trasera	Neumática		Mecánica		
	Airliner Sencillo (21,000 – 23,000) lb	Hendrickson Primaax Sencillo (23,000 – 26,000) lb	Propietaria/Hendrickson Sencillo (18,000-31,000) lb		Propietaria/ Hendrickson Tandem (40,000-46,000) lb
	Tandem (40,000 - 46,000) lb	Tandem (46,000) lb			

*Las fotografías y especificaciones mostradas en esta ficha son informativas y de referencia; pueden cambiar sin previo aviso. Nuestros productos se configuran de múltiples maneras y los componentes pueden variar según las necesidades. Recomendamos acudir a su distribuidor Freightliner autorizado para obtener información de acuerdo a sus necesidades.

ESPECIFICACIONES FL M2 PLUS

FRENOS		
Servicio	Meritor, Bendix	Wabco, Bendix, Meritor
Estacionamiento	Neumático	
Auxiliar	Freno de motor y escape opcional	
SISTEMA ELÉCTRICO		
Baterías	Desde 2 hasta 4 de 12 V	
CABINA Y EQUIPO		
	Tablero de instrumentos con pantalla digital de 5"	
	Seguros eléctricos en ambas puertas	
	Vidrios Eléctricos	
	Radio AM/FM/WB de pantalla táctil de 7" con puerto USB-C Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth y micrófono	
	Controles al volante	
	Luces LED en cabina	
EXTERIORES		
	Espejos calefactables	
	Luces LED para escalones	
	Faros de halógeno con LDR	
SEGURIDAD (DETROIT ASSURANCE 5.0)		
	Asistente activo de frenado 5.0	
	Control crucero adaptativo (hasta 10 MPH con transmisión automática, disponible solo con motores Detroit)	
	Advertencia de abandono de carril	
	Luces y limpiadores de parabrisas automáticos	
	Sistema antivuelco (ESC)	
CONECTIVIDAD		
	Enlace Freightliner 3.0 con sistema Driver Coach	
OPCIONES ADICIONALES		
	Aire acondicionado	
	Asiento neumático	
	Niveles de interiores profesional, elite y rudo	
	Tubo de escape horizontal o vertical	
	Faros LED	
	Rines Cromados / Aluminio negros / Acero	
	Chasis acorazado	
	Parrilla y espejos (cromados/negros)	
	Cinturones de seguridad de alta visibilidad (naranja/verde)	
	Defensa con laterales plásticos o de acero	
	Freno de estacionamiento electrónico inteligente	
	Asistente de punto ciego	
	Pasamanos amarillo	
	Luces premium en piso y de lectura	

*Las fotografías y especificaciones mostradas en esta ficha son informativas y de referencia; pueden cambiar sin previo aviso. Nuestros productos se configuran de múltiples maneras y los componentes pueden variar según las necesidades. Recomendamos acudir a su distribuidor Freightliner autorizado para obtener información de acuerdo a sus necesidades.

VENTAJAS COMPETITIVAS



Maniobrabilidad. Radio de giro de hasta 55°

Visibilidad. Parabrisas más amplio del mercado

Opciones de motor propietario o Cummins

Accesibilidad. Ángulo de apertura de puertas de 70°

Portafolio más amplio de motores para segmento medio y heavy duty

Durabilidad y confiabilidad

Ergonomía y confort de cabina

Flexibilidad de opciones de aplicaciones y componentes

Estabilidad

Gran potencia

Amplitud de la cabina

Cabina de aluminio

Faros amplio alcance

Cómodo y ergonómico

Bajo costo real de operación

Aerodinámica

Variedad de configuraciones en tren motriz y cabina

Sistema antivuelco

Sistema Quick fit para facilitar la integración de carrocerías

Mayor seguridad y confort

Retrovisores con amplia visibilidad

APLICACIONES SUGERIDAS

Reparto urbano / Refresquero / Plataforma / Quinta Rueda / Volteo 7m y 14m / Grúa / Autotanque / Caja seca / Caja refrigerada / Mudancero



DAIMLER TRUCK
Financial Services



FREIGHTLINERMEX

FREIGHTLINER.COM.MX

*Las fotografías y especificaciones mostradas en esta ficha son informativas y de referencia; pueden cambiar sin previo aviso. Nuestros productos se configuran de múltiples maneras y los componentes pueden variar según las necesidades. Recomendamos acudir a su distribuidor Freightliner autorizado para obtener información de acuerdo a sus necesidades.